

ŽÁDOST

o změnu nastavení parametrů dodávky ÚT a TV v nebytových prostorách

Haviřovská teplařenská společnost, a.s.

sídlo: Konzumní 298/6a, 736 01 Haviřov - Šumbark | IČ: 61974706 | DIČ: CZ61974706 |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1113
web: www.htsas.cz | e-mail: sekretariat@htsas.cz | ID datové schránky: wqaedjv | tel.: 596 494 116 |



Žadatel, odběratel – (kontaktní osoba oprávněná jednat)

jméno příjmení / název firmy

název objektu

adresa objektu

e-mail

tel. číslo

Parametry dodávky ústředního topení – (nastavení parametrů dodávky ústředního topení)

Trvalé nastavení

Dočasné nastavení (krátkodobé, mimořádné odstavení nebo zprovoznění topení)

Datum: od

do

Časové plány

den	režim	časové rozpětí				
		od - do	od - do	od - do	od - do	od - do
PO	<i>komfort</i>					
	<i>útlum</i>					
	<i>vypnuto*</i>					
ÚT	<i>komfort</i>					
	<i>útlum</i>					
	<i>vypnuto*</i>					
ST	<i>komfort</i>					
	<i>útlum</i>					
	<i>vypnuto*</i>					
ČT	<i>komfort</i>					
	<i>útlum</i>					
	<i>vypnuto*</i>					
PÁ	<i>komfort</i>					
	<i>útlum</i>					
	<i>vypnuto*</i>					
SO	<i>komfort</i>					
	<i>útlum</i>					
	<i>vypnuto*</i>					
NE	<i>komfort</i>					
	<i>útlum</i>					
	<i>vypnuto*</i>					

*v režimu vypnuto je aktivní protimrazová ochrana systému ústředního topení

Nastavení ekvitermní (topné) křivky

Venkovní teplota	Žádaná teplota	Doporučené hodnoty
+15°C		+37°C
0°C		
-15°C		+64°C až +70°C

Limit venkovní teploty pro odstavení ústředního topení v režimu komfort°C

Limit venkovní teploty pro odstavení ústředního topení v režimu útlum°C

V režimu útlumu se sníží výstupní teplota o (% nebo °C)

Parametry teplé vody – (nastavení parametrů dodávky teplé vody)

Trvalé nastavení

Dočasné nastavení (krátkodobé, mimořádné odstavení nebo zprovoznění teplé vody)

Datum: od do

Časové plány

den	režim	časové rozpětí				
		od - do	od - do	od - do	od - do	od - do
PO	komfort					
	útlum					
	vypnuto					
ÚT	komfort					
	útlum					
	vypnuto					
ST	komfort					
	útlum					
	vypnuto					
ČT	komfort					
	útlum					
	vypnuto					
PÁ	komfort					
	útlum					
	vypnuto					
SO	komfort					
	útlum					
	vypnuto					
NE	komfort					
	útlum					
	vypnuto					

Žádaná teplota v režimu komfort°C (doporučená 50°C - 55°C)

Žádaná teplota v režimu útlum°C (doporučená 45°C)

Jiná upřesnění

Vysvětlení pojmů

Režimy vytápění:

Komfort – režim plného vytápění dle nastavené ekvitermní (topné) křivky. Žádaná teplota ústředního topení by měla korespondovat s vypočtenou hodnotou dle projektu nebo auditu pro vytápění.

Útlum – režim omezeného vytápění, dle nastaveného poklesu teploty vody ÚT. Pokles je nastaven tak, aby byla zajištěna tepelná stabilita místností.

Protimrazová ochrana – režim, který zajišťuje ochranu topného okruhu před poškozením, tj. zamrznutím. Protimrazová ochrana se aktivuje při poklesu venkovní teploty pod +5°C. Teplota vody ÚT je řízena tak, aby byla dosažena výpočtová teplota prostoru +10°C.

V, dne

.....

Podpis žadatele (razítko)